

POHONY GARÁŽOVÝCH BRÁN



INTELIGENTNEJŠIE



www.romig.sk
romig@romig.sk
+421 948 531 577





Bluetooth sériovo



SupraMatic 4

- energeticky efektívne osvetlenie LED na rovnomerné osvetlenie garáže **1**
- nízka spotreba v pohotovostnom režime pod 1 W
- signalizácia smeru pohybu brány prostredníctvom smerovača (iba SupraMatic P)
- až o 75 % rýchlejšie otváranie brány (v porovnaní s ProMatic série 3)
- 3. pozícia brány „poloha vetrania“* bez inštalácie dodatočnej bezpečnostnej závery** **2**
- ovládanie dvojitým 7-segmentovým displejom **3**
- integrovaný Bluetooth prijímač (s možnosťou zapínania a vypínania) na ovládanie pohonu so smartfónom pomocou aplikácie Hörmann BlueSecur (pozri strana 16 – 17) **4**
- pripojenie pre voliteľnú Bluetooth anténu
- väčší a pohodlnejší spojovací priestor s jednoducho prístupnými pripojeniami **5**
- HCP rozhranie na pripojenie príslušenstva alebo externých Smarthome systémov (pozri strana 18 – 19)

■ možné dodať od 1.10.2019



1



2



3



4



5

Pohony garážových brán	SupraMatic E	SupraMatic P
Špecifikácia		pre drevené brány a brány s integrovanými dverami
BlueSecur	integrované Bluetooth	integrované Bluetooth
Cykly za deň / hodinu	25 / 10	50 / 10
Ťažná a tlačná sila	650 N	750 N
Maximálna sila	800 N	1000 N
Max. rýchlosť otvárania	25 cm/s	25 cm/s
Max. šírka brány	5500 mm	6000 mm
Max. plocha brány	13,75 m ²	15 m ²

* v spojení s nastaveným sklopným držiakom

** v spojení so snímačom klímy HKSI, UAP alebo pripojenými Smarthome systémami



ProMatic 4

- energeticky efektívne osvetlenie LED na rovnomerné osvetlenie garáže **6**
- nízka spotreba v pohotovostnom režime pod 1 W
- až o 40 % rýchlejšie otváranie dverí (v porovnaní s ProMatic Serie 3)
- 3. pozícia brány „poloha vetrania“* bez inštalácie dodatočnej bezpečnostnej závary** **7**
- väčší a pohodlnejší spojovací priestor s jednoducho prístupnými pripojeniami **8**
- HCP rozhranie na pripojenie príslušenstva alebo externých Smarthome systémov (pozri strana 18 – 19)

■ možné dodať od 1.10.2019



Pohony garážových brán	ProMatic 4
Špecifikácia	
BlueSecur	cez voliteľný Bluetooth prijímač HET-BLE
Cykly za deň / hodinu	12 / 5
Ťažná a tlačná sila	600 N
Maximálna sila	750 N
Max. rýchlosť otvárania	20 cm/s
Max. šírka brány	5000 mm
Max. plocha brány	11,25 m ²

* v spojení s nastaveným sklopným držiakom

** v spojení so snímačom klímy HKSI, UAP alebo pripojenými Smarthome systémami

Aplikácia Hörmann BlueSecur



- jednoduché ovládanie pohonov garážových a vjazdových brán, ako aj zámkov domových dverí a pohonov vnútorných dverí pomocou smartfónu*
- prehľadné rozhranie
- na požiadanie push správa pri rozpoznávaných prijímačoch v dosahu
- bezplatné stiahnutie z App Store alebo Google Play
- jednoduchý prenos trvalých a časovo obmedzených oprávnení (kľúče používateľov)

■ dostupné od 1.3.2019

Symbole zobrazujú príklady použitia*.



Otvorenie garážovej brány
Zatvorenie garážovej brány
Čiastočné otvorenie garážovej brány



Zapnutie osvetlenia pohonu
Vypnutie osvetlenia pohonu



Otvorenie vjazdovej brány
Zatvorenie vjazdovej brány



Odblokovanie / otvorenie dverí



* v spojení s interným alebo externým Bluetooth prijímačom od Hörmann

Ručný vysielateľ
v smartfóne





Jednoduchá inštalácia

- stiahnutie aplikácie Hörmann BlueSecur
- skenovanie QR kódu pohonu alebo externého prijímača karty Hörmann BlueSecur **1**
- automatický prenos ovládacích funkcií do smartfónu
- individuálne nastavenie požadovaného rozsahu funkcií používateľom

■ dostupné od 1.3.2019

Komfortná obsluha



- pomocou smartfónu, nie je potrebný ručný vysielač alebo prvok obsluhy
- vlastné nastavenie názvov prijímačov/prístrojov, ako aj názvov ovládacích funkcií **2**
- individuálny výber ovládacích funkcií v závislosti od prijímača alebo pohonu

■ dostupné od 1.3.2019

Individuálna správa používateľov

- vrátane bezplatného používateľského kľúča (s automatickou funkciou správcu) **3**
- dodatočný trvalý používateľský kľúč na prenos do ďalších smartfónov **4**
- jednoducho dostupné prostredníctvom nákupov v rámci aplikácií cez AppStore alebo Google Play **5**
- malá súprava kľúčov za 8,99 € (1 administrátorský alebo používateľský kľúč)
- súprava kľúčov 5 za 34,99 € (5 používateľských kľúčov)

■ dostupné od 1.3.2019



Pripojenie HCP zbernice pre externé SmartHome systémy

- na ovládanie pohonov garážových a vjazdových brán prostredníctvom existujúcich Smarthome systémov cez aplikáciu pomocou smartfónu alebo tabletu
- pripojenie Smarthome jednotiek Gateway od rôznych výrobcov prostredníctvom systémového vedenia
- kompatibilné s novou generáciou garážových brán 4 a s mnohými súčasnými pohonmi

■ možné dodať od 1.10.2019

Pohony Hörmann s kompatibilným pripojením HCP zbernice

- Pohon garážovej brány SupraMatic
- Pohon garážovej brány ProMatic (od 1.10.2019)
- Pohon otváratej brány RotaMatic
- Pohon otváratej brány VersaMatic
- Pohon posuvnej brány LineaMatic

Presný zoznam kompatibilných sérií nájdete na stránke www.hoermann.de





homematic^{IP}

Modul s rádiovým spojením so Smarthome systémom



Bezpečnosť



Komfort



Úspora energie



Osvetlenie



Žalúzie



Klíma

KNX

Modul so systémovým vedením na spojenie so Smarthome systémom



Inteligentné zosieťovanie budov

DELTA DORE

Modul s rádiovým spojením so Smarthome systémom



Bezpečnosť



Komfort



Úspora energie



Osvetlenie



Žalúzie

Works with Apple HomeKit

Podpora pre HomeKit bude k dispozícii neskôr v roku 2019

Modul vnútorného spínača s Wi-Fi spojením so systémom Apple HomeKit, s tlačidlovými funkciami impulzu, svetla a 2. výšky otvoru



Siri ovládanie hlasom



Bezpečnosť



Komfort



Osvetlenie